

# BITÁCORA DE REUNIONES



<b>Acta N° 3</b>	<b>COMISION INTERINTITUCIONAL AGUA SEGURA</b>	<b>Fecha 05/08/13</b>		
<b>Tema:</b>	Coordinación y seguimiento de Actividades			
<b>Lugar:</b>	Sala de Exministros. Ministerio de Salud, Nivel Central			
<b>Hora de Inicio:</b>	10:00 a.m.	Hora de Finalización	12:00 p.m.	
<b>II. Asistencia</b>				
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Institución</b>		
Ver lista de asistencia en físico				
<b>III. Agenda de la reunión</b>				
<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo</b>		
		<b>Inicio</b>	<b>Final</b>	<b>Tiempo (en min)</b>
Bienvenida	Dra. Daisy Corrales Ministerio de Salud	10:00	10:10	10 min.
Incorporación oficial de los representantes de la comunidad de Cañas a la comisión.	Dra. Daisy Corrales Ministerio de Salud	10:10	10:20	20 min.
Informe de avances de AYA	Dr. Carlos Vargas F. AyA	10:20	11:00	40 min
Informe de avances Ministerio de Salud	Ing Eugenio Androvetto, Ministerio de Salud	11:00	11:40	40 min.
Asuntos varios.	Presentes	11:40	12:00	20min.
<b>IV. Asuntos discutidos</b>				
<b>Asunto discutido</b>	<b>Acuerdo</b>			
Incorporación oficial de los representantes de la comunidad de Cañas a la Comisión AGUA SEGURA.	Se realiza la presentación de los propietarios y suplentes del cantón de Cañas .Propietario Erick Ruiz , suplente Ana Julia Morales. Se integra a las reuniones el Alcalde de Cañas el señor Lisandro Zuñiga y la Dra. Nancy Yepez Escobar Directora del Área Rectora de Cañas.			

Informe de avances de AYA	<p>I. Expone Dr. Carlos Vargas: (AyA)</p> <p>El Lic. Marco Sequeira, realiza presentación donde demuestra que el laboratorio Nacional de Aguas se encuentra certificado ante Organismo internacionales (IELAB) (INTECO) y se entrega copias de documentos.</p> <p>1. Se expone los resultados de muestreo conjunto AyA, UNA realizado el 17 y 18 de Julio. en los cantones de Cañas y Bagaces incluyendo los sistemas operados por AyA así como varias ASADAS.</p> <p>Se ubicaron en 9 puntos para ambos días de trabajo, y se evidencio una ligera diferencia numéricas entre los datos de la UNA y AYA prácticamente dentro de la incertidumbre del método.</p> <p>2. Se informa sobre el mantenimiento de tecnologías de manejo de los filtros de agua y el cuidado que debe tener la población con la compra de equipos comerciales no sugeridos por el AYA.</p> <p>3. Se informa sobre la invitación a empresas que venden tecnologías para remoción de arsénico (tecnología de remoción) se si está pendiente el informe de AYA sobre los resultados.</p> <p>4. Se informa que las comunidades beneficiarias donde se ha previsto la instalación de equipos: Recreo Falconiana, Quintas Bebedero, Hotel, Libertad, Montenegro : Agua Caliente, Santa Cecilia y Cristo Rey de Los Chiles.</p> <p>5. La Dra. Corrales informa que el costo tarifario para los usuarios no se elevaran ya que son los mismos por poseer un principio de solidaridad tarifaria.</p> <p>6. Se informa que los Regiones de AyA tiene datos específicos sobre la condiciones de agua potable en los acueductos propios del AyA así como de las ASADAS.</p> <p>En la comunidad de Bebedero de Cañas se informa que un camión cisterna esta abasteciendo de agua potable a la comunidad debido a que el agua contiene niveles de arsenico superiores establecidos en la norma</p> <p>.II. La Dra. Trejos informa la importancia de realizar el reporte de aguas contaminadas.</p>
Informe de avances Ministerio de Salud	<p>1. Ing Eugenio Adroveto informa que se dio y se está dando capacitación del uso de los filtro a los beneficiarios, los cuales están removiendo hasta un 95% del arsénico, solución momentánea hasta que se realice la solución definitiva por parte del AYA.</p> <p>2. Presentación de Dra. Trejos “Estudio epidemiológico”. La Dra. Trejos expone el cronograma para la realización del estudio epidemiológico Bagases/Cañas, actualmente se encuentra en la parte de coordinación interinstitucional. El mismo buscar relacionar patologías con la contaminación de agua.</p>

	<p><i>.Cuando se discute el tema se plantearon do estudio parciales donde se aclara que corresponde a ejercicio académico. Se informa que hay un estudio epidemiológico de un estudiante de la UCR donde se vincula la contaminación de agua por arsénico, se discute que el estudio no cuenta con suficiente bases científicos y no que se podría asegurar y el de CCSS que es donde se retoam recoplacion bibligrafica y es de tipo no científico</i></p>
<p>Asuntos varios.</p>	<p>Presentes</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación Dra. Romero como secretaria técnica. Se informa que la doctora se encarga de dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones y estará a disposición ante cualquier consulta de los miembros. correo electrónico: mromero@ministeriodesalug.go.cr</li> <li>2. Entrega de Actas anteriores y se procede a firma de entrega de documentos.</li> <li>3. La doctora Corrales hace entrega de las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Habitantes: se procede a firma de entrega de documentos.</li> <li>4. Se informa que las reuniones de seguimiento se realizarán los lunes cada 15 días a las 10:00 en la Sala de exministros.</li> <li>5. Próxima reunión 19 de agosto.</li> </ol>

### **Acuerdos**

1. **Acuerdo:** AYA se compromete a tener la información disponible en la web para que los usuarios consulten, para la próxima sesión se informara con detalle el mecanismo por el cual las personas puedan consultar. Carlos informa que las oficinas cuenta con la información a detalle sobre el estado de cada acueducto y asada. **Responsable: AYA.**

2 **Acuerdo:** La Dra. Corrales realizara la coordinación interinstitucional bajo el amparo del decreto de declaración de emergencia para trabajar el Proyecto de Montaña de Agua. **Responsable: Ministerio de Salud.**

3. **Acuerdo de compromiso:** AYA/Municipalidad de Bagaces: La Dra .Corrales informa que ya se entrego el acuerdo para el análisis de la Municipalidad de Bagaces (carta de entendimiento) para su análisis y posterior firma, posteriormente se estaría diseñando el de la comunidad de Cañas y se conocerá en la próxima reunión.