

BITÁCORA DE REUNIONES



Acta Nº 13	COMISION INTERINSTITUCIONAL AGUA SEGURA		Fecha 10/03 /14		
Tema:	Coordinación y seguimiento de Actividades				
Lugar:	Sala de Exministros. Ministerio de Salud, Nivel Central.				
Hora de Inicio:	9:00 a.m.	Hora de Finalización	12 md		
<b>II. Asistencia</b>					
<i>Nombre</i>		<i>Cargo</i>	<i>Institución</i>		
Ver lista de asistencia física					
<b>III. Agenda de la reunión</b>					
<i>Actividades</i>	<i>Responsable</i>	<i>Tiempo</i>			
		<i>Inicio</i>	<i>Final</i>	<i>Tiempo(en min)</i>	
Bienvenida	Ing. Eugenio Androvetto Ministerio de Salud	9:00	9:10	10 min.	
Informe de avances AyA	Dr. Ing Carlos Vargas AyA	9:10	10:00	60 min	
Presentación estudio epidemiológico	Dra Azalea Espinoza Dirección Vigilancia de la Salud, MS	10:10	11:00	60 min.	
Informe de avances Ministerio de Salud	Ing Eugenio Androvetto Ministerio de Salud	11:00	11:30	30 min	
Asunto varios	Presentes	11:30	12 md	30 min	
<b>I. Asuntos discutidos</b>					
<i>Asunto</i>	<i>Discusión</i>				
Informe de avances del AyA	<p>EL Dr Carlos Vargas informa:</p> <p>El único caso pendiente de resolver, es el sistema de Vergel de Cañas el cual es administrado por el AyA, en lo referente al terreno donde se ubica el pozo para abastecimiento, caso se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo, en espera de que el juez ordene el ingreso para conectar el pozo.</p> <p>No se recomienda la interconexión con el sistema de Cañas por razones técnicas.</p> <p>Se entrega copias de correos electrónicos referidos al mismo caso de Vergel.</p> <p>Se entrega nota SGG-2014-316 con fecha 4 de marzo, 2014 en la cual se responde a la Dra Betzaida Barrantes, Directora del ARS de Bagaces sobre las ordenes sanitarias giradas previamente por esa ARS. Al respecto la Junta Directiva del AyA acuerda asumir en forma definitiva los acueductos de El Chile y Arbolito de Bagaces con acuerdo firme.</p>				

	<p>Se presenta a conocimiento de la Comisión una propuesta borrador para ser entregada y analizada con las Direcciones de Asuntos Jurídicos del AyA y MS.</p> <p>En ella se explica la problemática surgida a raíz de la imposibilidad legal de otorgar el permiso de construcción a ciudadanos que se han beneficiado con el bono de vivienda, así como las construcciones propias de cada familia.</p> <p>La declaratoria de “no potabilidad” del agua de consumo en las comunidades conocidas por niveles por sobre la norma, la cual impide el otorgamiento de este beneficio por lo que se estudiaría la viabilidad legal para otorgarlas.</p> <p>El documento es revisado y Carlos Vargas enviará el texto ya finalizado y listo para el conocimiento de las Direcciones Jurídicas de ambas instituciones.</p> <p>Se exponen los boletines (AF-1, AF-2. AF-3) para ser revisados por los presentes, haciendo la corrección que se deben incluir los filtros Kanchan por parte del M.S.</p>
<p>Ministerio de Salud Dirección Vigilancia de la Salud</p>	<p>La Dra Azalea Espinoza expone respecto al avance del Estudio epidemiológico denominado “Asociación entre la exposición a elevados niveles de arsénico en el agua potable y padecimiento de enfermedad en Cañas y Bagaces,, período: 1980-2010.</p> <p>Se detalla en los datos obtenidos a momento, el estudio es de tipo ecológico-descriptivo utilizando las incidencias promedio de tumores malignos de: pulmón, hígado, piel, vejiga y riñón, respecto a los datos de concentración de arsénico en agua para consumo humano por cantón.</p> <p>El estudio analítico será el próximo paso para las conclusiones definitivas.</p> <hr/> <p>Al ser las 12:45 am se levanta la sesión.</p> <p>Próxima reunión: 31 de marzo, a las 8.30 am en la Sala de ExMinistros.</p>