



BITÁCORA DE REUNIONES

Acta N° 6	COMISION INTERINSTITUCIONAL AGUA SEGURA	Fecha 16/09/13		
Tema:	Coordinación y seguimiento de Actividades			
Lugar:	Sala de Exministros. Ministerio de Salud, Nivel Central.			
Hora de Inicio:	9:00 a.m.	Hora de Finalización	11:00 p.m.	
II. Asistencia				
Nombre	Cargo	Institución		
Ver lista de asistencia física				
III. Agenda de la reunión				
Actividades	Responsable	Tiempo		
		Inicio	Final	Tiempo(en min)
Bienvenida	Dr. Armando Moreira Ministerio de Salud	9:00	9:10	10 min.
Informe de avances AyA.	Dr. Marco Sequeira. AyA	9:10	9:20	20 min.
Informe de avances Ministerio de Salud	Ing. Eugenio Androvetto. Ministerio de Salud Dra Maria Ethel Trejos Presentación de avance de estudio epidemiológico. Presentación de Avances el Área Rectora de Aguas Zarcas, San Carlos	9:20	10:00	40 min
Asuntos varios.	Presentes	10:00	11:00	60 min.
I. Asuntos discutidos				
Asunto	Discusión			
Informe de avances AyA.	1. Se informa que en la Comunidad de Arbolito no está llegando agua apta para el consumo humano por falta de presión, se solicita al AYA estar atento a la distribución de la misma y posteriormente el AYA analizará el tema para su posterior resolución.			

	<p>2. Informa el Lic Marcos Sequeira del AyA:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Se presenta informe a los presentes. Ver informe en físico. b. Se informa a los representantes de la comisión los avances evidentes en el mantenimiento de los acueductos y Asadas. c. La vicealcaldesa de Cañas comenta problemática del acueducto de Jabilla con agua contaminada y su estado. Se solicita al AyA revisar el clorador e intervención.
<p>Informe de avances Ministerio de Salud</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. La Dra Corrales informa que de parte de la comunidad de Bagaces se están adquiriendo 400 filtros para la comunidad recomendados por OMS. 2. La Dra Maria Ethel Trejos presenta avances de estudio epidemiológico. <ul style="list-style-type: none"> a. Se comenta que el equipo de implementación del estudio ya está designado, conformado por CCCSS/ MS y apoyo de un toxicólogo de OPS y que posteriormente se estará informando a la comisión sobre los avances. b. Se comenta que se solicitó apoyo a la OPS para realizar una revisión sistemática del tema arsénico y su afección en el hombre, se demostró que el arsénico llega a producir cáncer a largo plazo por lo tanto se planteó realizar un estudio epidemiológico en cáncer de piel, vejiga y otros, este de tipo retrospectivo a 25 años; debido a que la revisión bibliográfica indica que los daños se empiezan a evidenciarse a 5 años de exposición, para así buscar realizar una correlación entre el tiempo de consumo de arsénico con el daño causado. c. Se informa además que el Dr. Carlos Vargas y el Dr Armando Moreira forman parte de la comisión ejecutora del estudio epidemiológico para la atención de consulta de los miembros. 3. El ingeniero Eugenio Adrovetto informa que se encuentran instalando filtros Kanchan en varias comunidades mientras se soluciona permanentemente la problemática. 4. Informa el Dr Dionisio Sibaja, Director del Área Rectora de Aguas Zarcas en representación de la zona de San Carlos, sus avances relacionados al tema y su experiencia. Para abordar la problemática dado que en su área de atracción tiene varios sistemas afectados por la presencia de Arsénico en concentraciones elevadas.

Acuerdos	<ol style="list-style-type: none">1. Se acuerda enviar las actas anteriores a los miembros nuevos de la comisión y plan de agua segura. Responsable : Ministerio de Salud.2. Se acuerda que el AYA brindará un informe sobre el abastecimiento de agua en la comunidad de Bagaces específicamente en la comunidad de Arbolito, ya que se están presentando problemas de distribución. Responsable : AyA3. Se solicita a la Dra Trejos realizar una presentación de la revisión sistemática que se realizó en referencia a la prevalencia de cáncer /ingesta de arsénico. Responsable: Dra Trejos, Ministerio de Salud.4. La vicealcadesa de Cañas Karol Ruiz, comenta problemática del acueducto de Jabillas con agua contaminada y si se solicita al AyA revisar estado reubicación del sistema de desinfección e informar en la próxima sesión. Responsable : AyA5. Se solicita al AYA información sobre el acueducto de Concepción de la Palmera. El Dr Moreira enviará información sobre los estados de los mismos al AyA para complementar el informe. Responsable: AyA y Dr Moreira.6. Se solicita realizar un inventario de pozos artesanales de las comunidades de Cañas. Responsable: AYA/ MINAE/ MS/MUNICIPALIDAD Y LOS NIVELES LOCALES.<ol style="list-style-type: none">a. Así mismo, se solicita realizar una instancia a la comunidad ya que está consumiendo agua con niveles altos de arsénico en pozos artesanales, para realizar muestreos y un llamado a la población para evitar el uso de la misma.b. La representante del MINAE solicita conclusiones y avances de todas las fuentes de abastecimiento afectadas para realizar intervención de la institución, para el establecimiento de políticas.7. Se acuerda enviar un resumen ejecutivo del estudio hidrogeológico realizado en San Carlos para conocimiento de la Comisión.8. Se acuerda como fecha de reunión el próximo lunes 30 setiembre, la hora se informará por medio del correo electrónico.9. Solicitar al SEANRA realizar un estudio hidrogeológico a los marcos acuíferos de Cañas y Bagaces10. Solicitar a AYA un información sobre los avances de la montaña segura.
----------	--